



**BUSINESSMAIL X.400**  
**WEBINTERFACE GRUPPENADMIN V2.9**



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Benutzerinformation (1)

- In der Vergangenheit konnten Sie X.400 Mailboxen, die Ihnen als Gruppenadministrator zugeordnet sind, nur mittels strukturierter Mitteilungen verwalten. Diese Mitteilungen wurden an eine Funktionsmailbox gesendet und es wurde mit einer Mitteilung über die erfolgte Verarbeitung geantwortet.
- Über das Webinterface (WebConfig) können Sie nun auch die Ihnen zugeordneten X.400 Accounts direkt administrieren, unabhängig davon, ob es sich um normale Mailboxen, solche mit aktivierter zentraler EDI Funktion oder um MessageGate File Interface, OFTP bzw. AS2 Accounts handelt.
- Zur erstmaligen Nutzung von WebConfig ist es erforderlich, das Clientzertifikat, welches auf der Webseite <http://www.service-viat.de> hinterlegt wurde, in den Zertifikatsordner Ihres Browsers zu importieren. Falls Sie mehrere Clientzertifikate installiert haben, müssen Sie dieses neue beim Verbindungsaufbau zu WebConfig angeben.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Benutzerinformation (2)

- Für das erste Einwählen in Webconfig können Sie die aktuellen Login Daten (Benutzername, Passwort) Ihrer Mailbox nutzen (**aber nicht die Login Daten des WebDAV/FTP Accounts**) und werden dann aufgefordert, ein neues Passwort zu setzen. Dieses ist ausschließlich für WebConfig gültig. Falls die Funktion des Gruppenadministrators einem MessageGate, OFTP oder AS2 Account zugeordnet ist, können Sie beim Einrichten des Accounts auch den Zugang für WebConfig einrichten lassen. Danach kann das Login dann auch auf Authentifizierung mittels personalisiertem Zertifikats umgestellt werden.
- Falls Sie keinen Zugriff auf die Mailbox Login Daten haben, wenden Sie sich bitte an den BusinessMail X.400 Helpdesk. Die erstmalige Einrichtung eines neuen Benutzernamen und ein Passwort für WebConfig ist kostenfrei.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Neue Funktionen in WebConfig ab V1.6

- Englische Oberfläche
- Unter Benutzerverwaltung - Einstellungen können neben der Sprache der Oberfläche auch die Zeitzone und die Trennzeichen der CSV Dateien definiert werden. Auch die Lebensdauer von Cookies ist nun konfigurierbar.
- Neben dem Login über Benutzernamen und Passwort können Sie sich nun auch mit einem personalisiertem Zertifikat in WebConfig einloggen. Dieses Zertifikat können Sie sich im Menüpunkt Benutzerverwaltung - Download abholen.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

Gesicherte Kommunikation über Internet (https) für Kunden



Adresse <https://webconfig.viat.de/webconfig>



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Verwaltung von Mailbox Accounts als Gruppenadministrator

In der Oberfläche werden die folgenden Leistungsmerkmale angeboten:

- Zugriff auf die entsprechenden Funktionalität (Mailbox Administration, Partnerschaften) des Gruppenadministrator Accounts (Menüpunkte abhängig vom Typ des Accounts)
- Zugriff auf die Funktionalität der zugeordneten Mailbox Accounts (Menüpunkte abhängig vom Typ des Accounts)
- Erweiterte Verwaltungsoptionen wie Ändern der X.400 Adresse (Ländercode, ADMD- Namen, PRMD- Namen und Organisation sind nicht änderbar) und des Benutzernamens



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Login Information (1)

Erleben, was verbindet.

Benutzer	anderer Benutzer
55695	cn=groupadmin tester; g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE

**Aktuelle Information**

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt.  
Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdiges Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

- Nach dem Einloggen in Webconfig werden aktuelle Informationen zu Änderungen oder Versionsständen abhängig vom Mailbox Typ des Gruppenadministrator Accounts angezeigt.
- Die Optionen für diesen Account können direkt angewählt werden.
- Sollen die Optionen eines zugeordneten Accounts abgefragt werden, muss dieser über „anderer Benutzer“ ausgewählt werden.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Login Information (2)

 Erleben, was verbindet. 

- Benutzerverwaltung
- Mailbox Administration
- Zertifikatsverwaltung
- SMTP Filter
- Service BusinessMail X.400
- Abmelden (Logout)

BusinessMail X.400 : WebKonfiguration groupadmin (55695)

Ihr WebConfig Zertifikat ist gültig bis **21.12.2018** (noch 1089 Tag/e)

#### Gruppenadministrator

Benutzer	anderer Benutzer
55695	cn=groupadmin tester, g=groupadmin; s=tester, o=testag, n-id=2055695; a=VIAT-TEST, c=DE

#### Aktuelle Information

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

Am Mittwoch, den 07.05.2014, um 10:00 Uhr wurde das WebConfig CA (Stamm-) Zertifikat durch ein neues (WebConfig CA2) mit einer SHA256 Signatur und einer Schlüssellänge 4096 Bit ersetzt.  
Bitte das neue CA Zertifikat in Ihrer Anwendung (z.B. Browser) als vertrauenswürdige Stammzertifikat hinterlegen. Das neue Zertifikat finden Sie auf unserer Service-viat Webseite.

- Falls Sie sich mittels personalisiertem Zertifikat eingeloggt haben, wird Ihnen die Gültigkeitsdauer des Zertifikates angezeigt.
- Wenn Sie sich mit Zertifikat eingeloggt haben und dann ausloggen, müssen Sie nichts eingeben, sondern einfach nur die Taste „Einloggen“ betätigen.




ERLEBEN, WAS VERBINDET.




# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Auswahl der zugeordneten Accounts

Erleben, was verbindet. 



BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator** ⓘ

Benutzer	anderer Benutzer
55695	cn=groupadmin tester, g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE

**Benutzer**

- cn=ipm tester, g=ipm; s=tester; o=testag; n-id=2049637; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=edi tester, g=edi; s=tester; o=testag; n-id=2049638; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=as2 tester, g=as2; s=tester; o=testag; n-id=2049639; a=VIAT-AS2; c=DE
- cn=mgate tester, g=mgate; s=tester; o=testag; n-id=2049640; p=MGATE; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=groupadmin tester, g=groupadmin; s=tester; o=testag; n-id=2055695; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=000; s=000; o=testag; n-id=2055696; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=001; s=001; o=testag; n-id=2055697; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=002; s=002; o=testag; n-id=2055698; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=test evnlogin1, g=test, s=evnlogin1; o=dtag; n-id=2060000; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=test evnlogin2, g=test, s=evnlogin2; o=dtag; n-id=2060001; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=test evnlogin3, g=test, s=evnlogin3; o=dtag; n-id=2060002; a=VIAT-TEST; c=DE
- cn=oflp tester, g=oflp; s=tester; o=testag; n-id=2060720; p=OFTP; a=VIAT-TEST; c=DE

**Aktuelle Information** ⓘ

ACHTUNG !!! Neues Stammzertifikat !!! Ab 02.02.2015 ist der Zugang mit Clientzertifikaten, die vor dem 07.05.2014 ausgestellt wurden, nicht mehr möglich.

- In dieser Maske können Sie aus der Liste der zugeordneten Accounts denjenigen auswählen, dessen Daten Sie bearbeiten/ ansehen wollen.
- Eine Liste der zugeordneten Accounts erscheint auch dann, wenn Sie innerhalb eines Menüpunktes den Account wechseln wollen.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Verwaltung eines Mailbox Account mit EDI Funktion

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator** 🗨️

**Benutzer** anderer Benutzer

49638 cn=edi tester, g=edi, s=tester, o=testag, n-id=2049638, a=VIAT-TEST, c=DE

**Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern** 🗨️

**Login Information**

Anzahl neuer Nachrichten	1
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Letzte Abmeldung	28.11.2007 07:09:49 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

Loginfehler zurücksetzen

**WebService-Passwort ändern**

Passwort

Passwort wiederholen

**Profildaten**

Ansprechpartner 🗨️

Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de

- In dieser Maske wurde ein Mailbox Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Die einzelnen Menüpunkte des Accounts können nun angewählt werden. Sie können hier auch Teile der X.400 Adresse ändern und das Passwort für den Web Service für Mailbox Status setzen.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung EDIBOX.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Verwaltung eines AS2 Account mit EDI Funktion

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the 'Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern' form in the BusinessMail X.400 WebAdministration interface. The interface includes a left sidebar with navigation options like 'Benutzerverwaltung', 'Mailbox Administration', and 'Mailboxdaten anzeigen/ändern'. The main content area displays the 'Gruppenadministrator' section with a user selection dropdown, a 'Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern' title, and a 'Profildaten' section with fields for 'Ansprechpartner', 'Status', and 'Service Start Datum'. Below this is the 'X.400-Adresse' section with various fields for 'Land (c)', 'ADMD (a)', 'PRMD (p)', 'UA-ID (n-id)', 'Commonname (cn)', 'Vorname (g)', 'Nachname (s)', 'Organisation (o)', and 'Org-Einheit' fields.

- Hier wurde ein AS2 Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt neben AS2 X.509 Zertifikate und AS2- X.400 Partnerschaft auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung AS2.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des AS2 Accounts ändern.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Verwaltung eines Message Gate Account mit EDI Funktion

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the 'BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration' interface. The left sidebar contains a menu with 'Mailboxdaten anzeigen/ändern' highlighted. The main content area is titled 'Gruppenadministrator' and shows details for a user named 'anderer Benutzer' (ID: 49640). Below this is the 'Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern' form. The form includes sections for 'Profildaten' (Ansprechpartner, Status, Service Start Datum) and 'X.400-Adresse' (Land, UA-ID, Commonname, Vorname, Nachname, Organisation, Org-Einheit 1-4). The 'X.400-Adresse' section has several dropdown menus and input fields for configuring the address details.

- Hier wurde ein MessageGate Account ausgewählt, bei dem die zentrale EDI Funktion aktiviert ist. Deshalb wird als Menüpunkt neben MessageGate Partnerschaft auch EDI Partnerschaft angeboten.
- Details zu den Menüpunkten finden Sie in der entsprechenden Kurzanleitung MessageGate.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des MessageGate Accounts ändern.





ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Mailbox Administration – Mailbox Account (1)

Erleben, was verbindet. 



The screenshot shows the 'Mailbox Administration :: Mailboxdaten ändern' page. The left sidebar contains a menu with items like 'Benutzerverwaltung', 'Mailbox Administration', and 'Mailboxdaten anzeigen/ändern'. The main content area includes a 'Login Information' table, a 'Loginfehler zurücksetzen' button, a 'WebService-Passwort ändern' section with password input fields, and a 'Profildaten' section with a contact information field.

Login Information	
Anzahl neuer Nachrichten	0
Anzahl gelisteter Nachrichten	0
Anzahl gelesener Nachrichten	0
Letzte Anmeldung	16.02.2009 09:14:13 UTC
Letzte Abmeldung	16.02.2009 09:14:13 UTC
Login-Zähler / -Fehler	0 / 0

- In diesem Menüpunkt können Sie die Login Fehler eines Mailbox Accounts zurücksetzen und auch den Wert für die maximale Anzahl von Login Fehler setzen, die ein Sperren der Mailbox bewirken.
- Sie können den Benutzernamen und das Passwort der Mailbox neu setzen. **Achtung nur bei Zugriff über P7 Remote Client oder über Interaktive Schnittstelle (LUA) bzw. CDIF Remote Client.**
- Bei Zugriff über BUA/FTP (Dateischnittstelle) bitte Helpdesk kontaktieren, um FTP Passwort zu ändern.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Mailbox Administration – Mailbox Account (2)

The screenshot displays the 'Mailbox Account (2)' configuration page in the BusinessMail X.400 Webinterface. It is divided into two main sections: 'Profildaten' and 'X.400-Adresse'.

**Profildaten:**

- Ansprechpartner:** Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de
- Status:** aktiv
- Service Start Datum:** 2009-02-16
- Logonname:** GROUPADMIN-XBAO
- Authentifizierung:**  P7 Zertifikatsauthentifizierung,  Password Expired
- Passwort:** [masked]
- Passwort wiederholen:** [masked]
- Max. Loginfehler:** 3 (0=unbegrenzt)

**X.400-Adresse:**

- Land (c):** DE
- ADMD (a):** VIAT-TEST
- PRMD (p):** [empty]
- UA-ID (n-id):** 2055695
- Commonname (cn):** groupadmin tester
- Vorname (g):** groupadmin
- Nachname (s):** tester
- Organisation (o):** testag
- Org-Einheit 1 (ou1):** [empty]
- Org-Einheit 2 (ou2):** [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3):** [empty]
- Org-Einheit 4 (ou4):** [empty]

Buttons: Ok, Abbrechen

- Falls der P7 Client (Remote User Agent) des Mailbox Benutzers die erweiterte Authentifizierung (Strong Authentication) unterstützt und ein Zertifikat im Message Store sowie der entsprechenden privaten Schlüssel im Client hinterlegt wurde, können Sie hier die Option P7 Zertifikatsauthentifizierung aktivieren.
- Bitte beachten Sie, dass nur der Helpdesk diese Option deaktivieren kann und dass der Rechner des Mailbox Benutzers zeitsynchronisiert sein muss. Das Passwort bleibt aber erhalten.



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Mailbox Administration – Mailbox Account (3)

The screenshot displays the 'Mailbox Account' configuration page in the BusinessMail X.400 Webinterface. It is divided into two main sections: 'Profildaten' and 'X.400-Adresse'.

**Profildaten:**

- Ansprechpartner:** Helpdesk, 08155 53314, helpdesk@testag.de
- Status:** aktiv
- Service Start Datum:** 2009-02-16
- Logonname:** GROUPADMIN-XBAO
- Authentifizierung:**  P7 Zertifikatsauthentifizierung,  Password Expired
- Passwort:** [masked]
- Passwort wiederholen:** [masked]
- Max. Loginfehler:** 3 (0=unbegrenzt)

**X.400-Adresse:**

- Land (c):** DE
- ADMD (a):** VIAT-TEST
- PRMD (p):** [empty]
- UA-ID (n-id):** 2055695
- Commonname (cn):** groupadmin tester
- Vorname (g):** groupadmin
- Nachname (s):** tester
- Organisation (o):** testag
- Org-Einheit 1 (ou1):** [empty]
- Org-Einheit 2 (ou2):** [empty]
- Org-Einheit 3 (ou3):** [empty]
- Org-Einheit 4 (ou4):** [empty]

Buttons: Ok, Abbrechen

- Ist der Parameter „Password expired“ aktiviert, muss zunächst das Mailbox Passwort neu gesetzt werden, bevor ein Zugriff auf die Mailbox möglich ist.
- In diesem Menüpunkt können Sie auch Teile der X.400 Adresse des Mailbox Accounts ändern. Ausgenommen sind die Organisation und die Domain Identifier (Land, ADMD, PRMD).



ERLEBEN, WAS VERBINDET.

# BUSINESSMAIL X.400

## WEBINTERFACE GRUPPENADMINISTRATOR

### Mailbox Administration – List Accounts

Erleben, was verbindet.

BusinessMail X.400 :: WebKonfiguration groupadmin (55695)

**Gruppenadministrator**

**Benutzer** anderer Benutzer

55695 cn=groupadmin tester, g=groupadmin, s=tester, o=testag, n-id=2055695, a=VIAT-TEST, c=DE

**Benutzer**

cn=ipm tester, g=ipm, s=tester, o=testag, n-id=2049637, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=edi tester, g=edi, s=tester, o=testag, n-id=2049638, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=as2 tester, g=as2, s=tester, o=testag, n-id=2049639, a=VIAT-AS2, c=DE  
cn=mgate tester, g=mgate, s=tester, o=testag, n-id=2049640, p=MGATE, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=groupadmin tester, g=groupadmin, s=tester, o=testag, n-id=2055695, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=000, s=000, o=testag, n-id=2055696, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=001, s=001, o=testag, n-id=2055697, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=002, s=002, o=testag, n-id=2055698, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=test evnlogin1, g=test, s=evnlogin1, o=dtag, n-id=2060000, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=test evnlogin2, g=test, s=evnlogin2, o=dtag, n-id=2060001, a=VIAT-TEST, c=DE  
cn=test evnlogin3, g=test, s=evnlogin3, o=dtag, n-id=2060002, a=VIAT-TEST, c=DE

**Mailbox Administration**

- Sie können auch in diesem Menüpunkt einen anderen Benutzer auswählen.
- Es wird dann die Liste der zugeordneten Accounts angezeigt, aus der Sie sich einen anderen Eintrag auswählen können.
- Abhängig vom Menüpunkt können in dieser Liste mehr oder weniger Accounts stehen. Bei Menüpunkt EDI Partnerschaft werden auch nur die Accounts angezeigt, bei denen die zentrale EDI Funktion aktiv ist.





**BUSINESSMAIL X.400**  
**VIELEN DANK!**



**ERLEBEN, WAS VERBINDET.**